




SEMI AUTOMATIC PALLET WRAPPER
MAINTENANCE FREE
EASY INSTALLATION

**Semi automatic turntable
for wrapping pallets with stretch film**



MYTHO S


Input: 230 Volt
1 PHASE

CONTROL PANEL




SPOOL FILM CARRIAGE

TURNTABLE



NEW DESIGN, NEW PANEL, NEW SOLUTIONS




USER FRIENDLY EXPERIENCE


- IT** Con il nuovo pannello touch da 7 pollici, l'utente ha un nuovo modo di impostare i programmi per il miglior risultato di avvolgimento.
- EN** With the new 7-inch touch panel, challenge the user to setup an explore ways, for the best wrapping result.
- FR** Avec le nouvel écran touch de 7 pouces, l'utilisateur dispose d'une nouvelle façon de régler les programmes pour le meilleur résultat d'emballage.
- DE** Mit dem neuen 7-Zoll-Touchpanel hat der Benutzer eine neue Möglichkeit, Programme für das beste Wickelergebnis einzustellen.
- ES** Con el nuevo panel touch de 7 pulgadas, el usuario tiene una nueva forma de configurar los programas para obtener el mejor resultado de envoltura.

ARYA SYSTEM



- IT** Brevetto rivoluzionario che porta l'automazione a portata di mano senza investimenti significativi.
- EN** Revolutionary patent which brings automation within reach without significant investments.
- FR** Un modèle révolutionnaire qui met l'automatisation à portée de main sans investissements importants.
- DE** Revolutionäres Patent, das die Automatisierung ohne erhebliche Investitionen in greifbare Nähe rückt.
- ES** Patente revolucionaria que pone la automatización al alcance sin inversiones significativas.



APPLICATIONS




PALLET DIMENSIONS



Max: 2000 Kg STD
Max: 3000 Kg OPT

H mm Mast
2450 STD
2700 OPT
3200 OPT
3500 OPT
3900 OPT



WxL mm	MAX Ø mm
800x1200	1500 STD
1000x1200	1650 OPT
1200x1200	1800 OPT
1500x1500	2200 OPT
1650x1650	2400 OPT
1830x1830	2600 OPT



ATLANTA STRETCH SELLING POINTS

EXCHANGEABLE CARRIAGES



- IT** Carrelli porta bobina intercambiabili anche dopo la consegna della macchina con un notevole risparmio.
EN The carriage can be upgraded even after delivery, to achieve lower costs of ownership.
FR Le chariot peut être mis à niveau même après la livraison, afin de réduire les coûts de possession.
DE Austauschbarer Folienschlitten auch nach Auslieferung der Maschine, zur Reduzierung der Betriebskosten.
ES El carro se puede intercambiar incluso después de la entrega, para lograr menores costos de operación.

ERGONOMIC SOLUTION FOR THE USER



- IT** L'attenzione alla sicurezza e al massimo comfort del lavoratore contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro, diminuendo lo stress a favore della soddisfazione generale dell'utente.
EN For the highest security and safety of the user and to achieve a better working, and higher satisfaction of the user.
FR Pour la plus grande sécurité et sûreté de l'utilisateur et pour obtenir un meilleur environnement de travail et une plus grande satisfaction de l'utilisateur.
DE Für höchste Sicherheit des Nutzers, sowie zur Erreichung eines besseren Arbeitsumfelds und Zufriedenheit
ES Para la mayor seguridad y protección del usuario, mejor calidad de trabajo y una mayor satisfacción del usuario.

COMMERCIAL COMPONENTS AND INVERTERS AVAILABLE ON THE FREE MARKET



- IT** La facilità con cui i nostri componenti sono reperibili sul mercato contribuisce ad abbatterne il prezzo di manutenzione con notevole risparmio per l'utente.
EN The use of commercial components in all our products means higher reliability and lower costs of maintenance but also flexibility in terms of spare parts.
FR La façon dont nous nous approvisionnons et spécifions des niveaux élevés pour les composants de nos produits, signifie que vous bénéficierez de niveaux de fiabilité élevés et constants
DE Der Einsatz handelsüblicher Komponenten in all unseren Produkten bedeutet höhere Zuverlässigkeit und geringere Kosten, aber auch Flexibilität bei der Materialversorgung.
ES El uso de componentes comerciales en todos nuestros productos significa mayor confiabilidad y menores costos, pero también flexibilidad en términos de suministro de repuestos.


POSSIBILITY TO ADJUST TENSION ON LOAD AND PRE STRETCH IN EVERY STEP OF THE WRAPPING CYCLE



- IT** I nostri carrelli offrono la possibilità di regolare in maniera mirata la tensione del film e il pre-stiro in ogni fase del ciclo di avvolgimento.
EN Our carriages are standard equipped with the possibility to adjust film tension and pre-stretch during every phase of the wrapping process.
FR Nos chariots sont tous équipés en mode standard avec la possibilité de régler la tension du film et de le pré-étirer à chaque étape du processus d'emballage.
DE Unsere Folienschlitten sind so konzipiert, dass sowohl die Anlegespannung als auch die Folienvordehnung in jeder Phase des Wickelzyklus regulierbar sind.
ES Nuestros carros están equipados de serie con la posibilidad de ajustar la tensión de la película y preestirar durante cada fase del proceso de envoltura.



OPERATING PANEL








EASY TO USE 7" easy to use touch display

Mytho S


- IT** Imposta e avvia il tuo ciclo di avvolgimento con pochi semplici comandi.
EN Set and start your wrapping cycle with a few simple commands.
FR Réglez et démarrez votre cycle d'emballage avec quelques commandes simples.
DE Stellen Sie Ihren Verpackungszyklus mit ein paar einfachen Befehlen ein und starten Sie ihn.
ES Configure e inicie su ciclo de envoltura con unos simples comandos



MEANS OF LOADING



WRAPPING PROGRAMS



FORK SLOTS ON BOTH SIDES FOR EASY HANDLING



- IT** Trasporto facile
EN Easy transport
FR Transport facile
DE Einfachen transport
ES Facil transporte

LOADING RAMP



- IT** Rampa di carico per carico con transpallet manuale
EN Loading ramp for charging with manual transpallet
FR Rampe de chargement pour charger avec un transpalette manuel
DE Ladungsrampe zum Beladen mit einem manuellen Palettenwagen
ES Rampa de carga para cargar con transpaleta manual

SPACESAVING LOW PROFILE BASEMENT



- IT** Basamento basso per carico con transpallet manuale. Altezza da terra di soli 25 mm! Solo per tavola da Ø 1650
EN Low profile 25 mm high turntable, designed to ease manual loading! Only available for Ø 1650 table
FR Châssis extra fin pour transpalette manuel. Hauteur de seulement 25 mm!
DE Flaches Drehtellergestell für Handhubwagen, Höhe nur 25 mm!
ES Base con perfil bajo especial para transpaletas. Altura solo 25 mm!

TP BASEMENT



- IT** Versione transpallet con 3 possibili direzioni di carico. Direzione di ingresso tp modificabile anche dopo consegna.
EN Transpallet version with 3 in-feeds. Infeed direction changeable lifetime.
FR Ausführung Transpallet mit 3 adenmöglichkeiten.
DE Version transpalette 3 voies.
ES Version transpaleta en 3 posiciones de carga.

Pallet dimension
 Ø 1650 Max 1000x1200 mm
 Ø 1800 Max 1200x1200 mm
 Max weight 1200 kg

IDLE ROLLERS ON THE TURNTABLE



- IT** Rulliera non motorizzata.
EN Non-motorized roller conveyor.
FR Non motorisés à rouleaux.
DE Nicht-Motorisierte Rollenbahn.
ES Rodillos no motorizados.




SPOOL FILM CARRIAGE




EASY FILM CHANGE

- IT** Cambio film semplificato, altezza di arresto del carrello porta bobina automatico.
EN Easy reel change, adjustable service height.
FR Changement de bobine facile, hauteur de service réglable.
DE Einfacher Folienwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe.
ES Cambio fácil de bobina, altura de servicio ajustable.



FM

- IT** Freno meccanico regolabile manualmente.
EN Mechanical brake manually adjustable.
FR Frein mécanique ajustable manuellement.
DE Mechanische Bremse auf Umlenkwalze.
ES Fricción mecánica regulable manualmente.




FE

- IT** Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.
EN Electromagnetic friction adjustable from control panel.
FR Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.
DE Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult instellbar.
ES Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

PRS POWER ROLLER STRETCH


- IT** Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili disponibili su richiesta: 150- 200- 250%.
EN Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios on request: 150- 200- 250%.
FR Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables disponible sur demande: 150- 200- 250%.
DE Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen auf anfrage erhältlich: 150- 200- 250%.
ES Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables disponible previa demanda: 150- 200- 250%.



POSSIBILITY OF ARYA SYSTEM INSTALLATION


PS POWER STRETCH

- IT** Sistema di motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.
EN Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.
FR Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.
DE Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.
ES Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable de 120 a 350% desde el panel de comandos.




POSSIBILITY OF ARYA SYSTEM INSTALLATION

OPTIONALS




INTEGRATED WEIGHTING SYSTEM (ALSO FOR TP TURNTABLE)

- IT** Sistema integrato di pesatura del carico.
EN Integrated load weighting system.
FR Système intégré de pesage de charges.
DE Integriertes Lastwägesystem.
ES Sistema integrado de pesaje de cargas.




DOORS AND WINDOWS WRAPPING SYSTEM

- IT** Sistema di imballo per porte e finestre.
EN Doors and windows wrapping system.
FR Système d'emballage pour portes et fenêtres.
DE Wickelsysteme für Fenster und Türen.
ES Sistema de emballaje para puertas y ventanas.




AUTOMATIC FILM CUT

- IT** Sistema di taglio automatico del film a fine ciclo.
EN Automatic Film cutting Device at cycle end.
FR Coupe automatique du film.
DE Automatische Folienschneidvorrichtung am Zyklusende.
ES Sistema automatico de corte del film al fin del ciclo.



TOP PRESSURE UNIT

- IT** Pressore tenuta pallet.
EN Pallet holder presser.
FR Plateau stabilisateur de charge.
DE Palettendruchhalter.
ES Prensor de retención del palet.



ROPING SYSTEM


- IT** Sistema di cordonatura film: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
EN Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.
FR Système permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.
DE Schnurvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.
ES Sistema de Cordon: permite reducir el ancho del film formando un cordón que asegura eficientemente la estabilidad de la carga.




LOW TEMPERATURE MACHINE

- IT** -5°C versione frigorifero • -30°C versione freezer • versione inox
EN -5°C coldstore version • -30°C freezer version • inox version
FR -5°C version chambre froide • -30°C version congélateur • version inox
DE -5°C Kühlhausversion • -30°C Tiefkühlversion • Inox-Version
ES -5°C versión frigorífica • -30°C versión congelador • versión inox


SEMI AUTOMATIC RANGE




MARATHON




EVA



SYNTHESI




SYNTHESI ARM



MYTHO S




SFERA ARM




SFERA MAST




NEOS




LYBRA EASY



LYBRA S



MYTHO AUTO



LYBRA AUTO

Atlanta Stretch Authorized dealer



Headquarter: Atlanta Stretch Italy Spa

Subsidiaries: Atlanta Stretch Australia - Atlanta Stretch China - Atlanta Stretch Deutschland - Atlanta Stretch France - Atlanta Stretch Iberica - Atlanta Stretch India - Atlanta Stretch Mexico - Atlanta Stretch Russia - Atlanta Stretch SEA - Atlanta Stretch Sweden - Atlanta Stretch Turkey - Atlanta Stretch UK



View all
optional tools
here

www.atlantastretch.com



Find
all our
dealers