




REVOLUTION

AUTOMATIC WRAPPING MACHINE
EASY INSTALLATION

Automatic Rotary Arm Stretch Wrapper



REVOLUTION LS

25 RPM


REVOLUTION HS

30 RPM




REVOLUTION HD


35 RPM



PALLET DIMENSIONS




AT REQUEST



	W	L	
Max	1200	1200	STD
Min	800	600	STD
Max	3250	3250	OPT

APPLICATIONS





SELLING POINTS & MAIN OPTIONALS



WELDING UNIT

- IT** Saldatore dotato di 2 piastre riscaldate in teflon. La temperatura è regolabile elettronicamente e controllata da un termo regolatore
- EN** Welding unit with 2 teflonate hot plates. The temperature is electronically adjustable and controlled by termoregulator.
- FR** Unité de soudage avec 2 plaques chauffantes en téflonate. La température est réglable électroniquement et contrôlée par thermorégulateur.
- DE** Schweißgerät mit 2 Teflonat-Heizplatten. Die Temperatur ist elektronisch einstellbar und wird durch einen Temperaturregler gesteuert.
- ES** Unidad de soldadura con 2 placas calientes de teflonato. La temperatura es regulable electrónicamente y controlada por termorregulador.



CONTRAST PLATE

- IT** La saldatura avviene su un piatto di contrasto in modo da garantire una perfetta saldatura del film anche su pallet con superficie irregolare.
- EN** Welding takes place on a contrast plate so that the film is perfectly sealed even on pallets with an uneven surface.
- FR** Le soudage s'effectue sur une plaque de contraste afin d'assurer un scellage parfait du film même sur des palettes à surface irrégulière.
- DE** Die Schweißung erfolgt auf einer Kontrastplatte, um eine perfekte Versiegelung der Folie auch auf Paletten mit unebener Oberfläche zu gewährleisten.
- ES** El soldadura se realiza sobre una placa de contraste para garantizar un sellado perfecto del film, incluso en palés con superficies irregulares.



SELF ADJUSTING WELDING UNIT

- IT** Sistema saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.
- EN** Film weld unit self adjusting for any size of pallet.
- FR** Système de soudure du film étirable à réglage automatique pour toutes dimensions de la palette.
- DE** Selbsteinstellendes Folienende Verschweißsystem passt sich auf sämtliche Palettengrößen automatisch an.
- ES** Sistema soldadura del film extensible autorregulable para cualquier dimensión de palet.




CORNER BOARDS APPLICATOR

- IT** Metti angolare automatico. Automatic corner boards device to automatically place cardboard
- EN** Protectors to the load corners.
- FR** Dépose cornière automatique.
- DE** Automatische Kantenschutz-Applikator.
- ES** Colocador de cantoneras automático.




SELLING POINTS & MAIN OPTIONALS




EASY MAINTENANCE, DURABLE TRANSMISSION

- IT** Ralla rotazione braccio di grande diametro. Facile manutenzione.
- EN** Heavy duty, large diameter, bearing support. Easy maintenance.
- FR** Couronne de rotation du bras de grand diamètre. Entretien facile.
- DE** Dreharm Lagerung mit großem Durchmesser. Einfache Wartung.
- ES** Rueda dentada de rotacion brazo de gran diámetro. Facil mantenimiento.




TOP PLATE UNIT

- IT** Pressore tenuta pallet.
- EN** Pallet top pressure unit.
- FR** Plateau stabilisateur de charge.
- DE** Palettenniederhalter.
- ES** Prensor retención palet.




PALLET LIFTER

- IT** Sollevatore Pallet.
- EN** Pallet Lifter.
- FR** Releveur de charges.
- DE** Paletten Hubvorrichtung.
- ES** Elevador palet.



TOP COVER SYSTEM

- IT** Dispositivo di copertura ermetica o antipolvere del pallet.
- EN** Waterproof or Dustproof pallet cover device.
- FR** Dispositif de dépose de coiffe hermétique ou anti-poussière.
- DE** Deckblattaufleger für Staub-oder Wassergeschützte Palettenverpackung.
- ES** Dispositivo de cobertura hermetica o antipolvo del palet.



TOP COVER SYSTEM PASS TROUGH

- IT** Dispositivo di copertura ermetica o antipolvere del pallet, su rulliera.
- EN** Waterproof or Dustproof pallet cover device on roller conveyor.
- FR** Dispositif de dépose de coiffe hermétique ou anti-poussière.
- DE** Deckblattaufleger für Staub-oder Wassergeschützte Palettenverpackung.
- ES** Dispositivo de cobertura hermetica o antipolvo del palet sobre transportador de rodillos.



SELLING POINTS & MAIN OPTIONALS



ROPING DEVICE

- IT
 Sistema a corda: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
- EN
 Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.
- FR
 Systeme permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.
- DE
 Schnurrvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.
- ES
 Sistema de Cordón. Permite reducir la altura del film formando un cordón que asegura con mas eficacia la estabilidad de la carga.

AUTOMATIC CARDBOARD SHEET APPLICATOR

- IT
 Ulteriore protezione totale o parziale del prodotto.
- EN
 Total or partial extra protection for the product.
- FR
 Protection supplémentaire totale ou partielle du produit.
- DE
 Vollständiger oder teilweiser zusätzlicher Schutz für das Produkt.
- ES
 Protección extra total o parcial del producto.

REVOLUTION DOUBLE

HIGH CAPACITY ROTARY HARM

- IT
 La macchina a braccio rotante (brevettata) con doppia bobina. Soluzione robusta e affidabile ad altissime prestazioni, per avvolgere pallet con film estensibile.
- EN
 Compact, high performance rotating arm machine (patented) with double reels for wrapping pallets with stretch film. Reliable and robust construction.
- FR
 La machine à bras tournant (breveté) avec double bobine. Solution robuste et fiable avec prestations élevées, pour banderolage des palettes avec film étirable.
- DE
 Die robuste und zuverlässige Vollau-tomatische Dreharm Stretchwickel Maschine mit Doppelkopf (patentiert), geringem Platzbedarf und hohe Leistung.
- ES
 La máquina de brazo rotante (patentada) con doble bobina. Solución robusta y fiable de altísimas prestaciones, para envolver palets con film estirable.



SPOOL FILM CARRIAGE



EASY FILM CHANGE



- IT
 Sistema di prestiro elettronico con inserimento rapido del film.
- EN
 estensibile Electronically controlled pre-stretch carriage with rapid film loading system.
- FR
 Pré-étirage motorisé et asservi à chargement rapide du film étirable.
- DE
 Elektronisch gesteuerte Vordehnung mit Folienschnellwechselsystem).
- ES
 Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida del film extensible.

PRS POWER ROLLER STRETCH




- IT
 Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili disponibili su richiesta: 150- 200- 250%.
- EN
 Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios on request: 150- 200- 250%.
- FR
 Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables disponible sur demande: 150- 200- 250%.
- DE
 Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen auf anfrage erhältlich: 150- 200- 250%.
- ES
 Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables disponible previa demanda: 150- 200- 250%.

PS POWER STRETCH


- IT
 Sistema di motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.
- EN
 Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.
- FR
 Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.
- DE
 Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.
- ES
 Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.




WRAPPING PROGRAMS




AUTOMATIC RANGE




MYTHO STATION



LYBRA STATION



MYTHO A ARM




MYTHO A MAST



REVOLUTION LS




REVOLUTION HS




REVOLUTION HD




REVOLUTION DOUBLE



NOVA



OMEGA



OMEGA DOUBLE

Atlanta Stretch Authorized dealer



Headquarter: Atlanta Stretch Italy Spa

Subsidiaries: Atlanta Stretch Australia - Atlanta Stretch China - Atlanta Stretch Deutschland - Atlanta Stretch France - Atlanta Stretch Iberica - Atlanta Stretch India - Atlanta Stretch Mexico - Atlanta Stretch Russia - Atlanta Stretch SEA - Atlanta Stretch Sweden - Atlanta Stretch Turkey - Atlanta Stretch UK



View all
optional tools
here

www.atlantastretch.com



Find
all our
dealers

V1_M124_13000035829_R05_REVOLUTION - Atlanta si riserva il diritto di modificare le caratteristiche descritte in qualsiasi momento e senza preavviso - Atlanta reserves the right to change the described features at any time and without prior notice - Atlanta se réserve le droit de modifier les caractéristiques décrites à tout moment et sans préavis - Atlanta behält sich das Recht vor, die beschriebenen Merkmale jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern - Atlanta se reserva el derecho a modificar las características descritas en cualquier momento y sin previo aviso.